

BARRIERE TOURNANTE TROMBONE

DESCRIPTIF

En tube d'acier avec bouchon noir, finition galvanisée.
Pivot assuré dans tube extérieur.
Fermeture par goupille de diamètre 16 mm, cadenas fourni. Blocage possible à 90° en position ouverte.
Fixation sur platine avec goussets de renfort. Tiges d'ancrage à sceller, fournies.




BARRIERE TOURNIQUET

DESCRIPTIF



Ensemble en tube d'acier comprenant 3 éléments en tube acier.
Tourniquet pivotant sur tube intérieur de diamètre 70 mm à tête sphérique.
Finition galvanisée ou peint sur galva selon RAL.
Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

RAL: 5010.1021.3020.9005.9010.8017.6005.3004 et gris procity




BARRIERE SELECTIVE

DESCRIPTIF

Ensemble en tube d'acier comprenant 1 élément fixe et 1 élément rotatif. Pivot assuré par un tube intérieur de diamètre 89 mm à tête sphérique.
Finition galvanisée ou peint sur galva selon RAL.
Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

RAL: 5010.1021.3020.9005.9010.8017.6005.3004 et gris procity



BARRIERE TOURNANTE


DESSCRIPTIF



Tube d'acier. Fût monté sur pivot.
 Fermeture standard par goupille de diamètre 20 mm, cadenas fourni.
 Blocage possible à 90° en position ouverte.
 Fermetures en option: clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière obligeant l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé.
 Finition galvanisée ou peint sur galva selon RAL.
 Fixation sur platine 200 x 200 par tiges d'ancrage à sceller, fournies.

RAL: 5010.1021.3020.9005.9010.8017.6005.3004 et gris procity

finition	En 2 m	finition	En 2 m déport
galvanisée		galvanisée	
peinture sur galva	peinture sur galva		



BARRIERE TOURNANTE UNIVERSELLE

DESSCRIPTIF

En tube d'acier, adaptable à toutes les largeurs de voies, de 3 à 5 m.

Blocage par vis.

Finition : laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes.

Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

2nd poteau de réception par verrouillage en position "ouverte" fourni.



BARRIERE TOURNANTE TRES GRANDE LONGUEUR A SUPPORT ROULETTE

DESCRIPTIF



En acier de 6, 7 et 8 mètres. Lisse 100x 50 x 3 mm et barre de renfort 80 x 40 mm pivotante sur fût de diamètre 140 mm avec articulation pour absorber les dénivelés. Fermeture par goupille et cadenas sur le support de repos, en option clé triangle de 11.

Finition: laqué blanc sur galva avec bande réflectos rouges.

Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

3 longueurs: 6 - 7 ou 8 m

Vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez !

Contactez nous au 09.61.27.21.11

Nous pourrions répondre à votre demande.