

SYSTÈME D'AMOVIBILITE

SERRUBLOC POUR BARRIERES DE VILLE

DESSCRIPTIF

Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis, sortie de la barrière en position debout.

100 % galvanisé pour une parfaite anti-corrosion.

Obturation fixe sécurisant la fonction accès libre. Auto-drainant: se pose à fond de fouilles. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières. Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.




SERRUBLOC POUR BARRIERES DE VILLE
LISBONNE
PAGODE
ORLEANS & BLOIS
LOSANGE
TRIO, PROVINCE & LINEA



SERRUBLOC POUR POTEAUX DIAMETRE 76 & 114

DESSCRIPTIF

Verrouillage et déverrouillage par clé triangle de 11 et rotation du poteau. Sortie du poteau en position debout. Fermeture par simple rotation du poteau. 100 % galvanisé pour une parfaite anti-corrosion. Obturation fixe sans trou. Auto-drainant: se pose à fond de fouilles. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.



SERRUBLOC POUR BARRIERES DE VILLE

DESCRIPTIF

Pour poteaux ou barrières de différents diamètres.
Acier galvanisé.


TUBE
DIAM. 35
DIAM. 50
DIAM. 60
DIAM. 76
DIAM. 90
DIAM. 114

TUBE
35 x 35
50 x 50
80 x 40
80 x 80



SYSTÈME PRIMABLOC POUR POTEAUX DIAMETRE 76

DESCRIPTIF



Ouverture: déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le poteau du fourreau.

Fermeture: tourner le poteau sur lui même afin qu'il descende dans le fourreau.

Terminer la rotation pour verrouiller.

Finition peint sur zinc selon RAL.

RAL: 5010.1021.3020.9005.9010.8017.6005.3004 et gris procity

3 CLES DIFFERENTES	3 CLES IDENTIQUES	1 CLE TRIANGLE DE 11
Finition	Finition	Finition
City	City	City
Agora	Agora	Agora
Boule	Boule	Boule
Europe	Europe	Europe

POTEAUX DIAMETRE 76 & 114

DESCRIPTIF

Tube en acier diam.76 ou 114
 Pommeaux au choix.
Dimensions: h. 1,18 m. hors pommeaux.

Finition peint sur zinc selon RAL.

RAL: 5010.1021.3020.9005.9010.8017.6005.3004 et gris procity

Option: 1, 2 ou 4 anneaux



Diam. 76
Finition
City
Agora
Boule
Europe
Mercure

Diam. 114
Finition
City
Agora
Boule
Europe



POTEAUX DE CARREFOUR



DESCRIPTIF

Tubes en acier diam.114, 90, 76 ou 60. Hauteur hors tout 1,20 m équipé d'un bouchon bombé soudé.
 Finition galvanisé ou peint sur galva selon RAL.
 Fixation par scellement.

RAL: 5010.1021.3020.9005.9010.8017.6005.3004 et gris procity

Option: 1, 2 ou 4 anneaux

Dimensions	Poteau peint
Diam. 60	
Diam. 76	
Diam. 114	

Dimensions	Poteau galvanisé
Diam. 60	
Diam. 76	
Diam. 114	

POTEAUX HAUTE VISIBILITE

DESCRIPTIF

Tubes en acier diam. 76 ou 114. Hauteur hors tout 1,48m (hors pommeau) pour une hauteur hors sol (une fois posé) supérieure à 1,20m.

Choix du pommeau: city ou boule.

Finition fût peint zinc en noir (RAL 9005), pommé laqué blanc (RAL 9010). Fixation par scellement direct.

Poteaux conformes à l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie.



Dimensions	Pommeau city
Diam. 76	
Diam. 114	

Dimensions	Pommeau boule
Diam. 76	
Diam. 114	

CHAINES

DESCRIPTIF


Chaînes à fixer sur tous nos poteaux par un maillon rapide

Finition peint sur zing selonRAL

RAL: 5010.1021.3020.9005.9010.8017.6005.3004 et gris

Dimensions intérieures	Zingué
Diam. 12x24x78	
Diam. 12x24x80	
Diam. 5x10x35	
Diam. 5x13,5x51	

Dimensions intérieures	peint sur zinc
Diam. 12x24x78	
Diam. 12x24x80	
Diam. 5x10x35	
Diam. 5x13,5x51	



POTEAUX HAUTE VISIBILITE

DESCRIPTIF

Poteau fixe ou amovible sur fourreau
(simple ou verrouillage par clé)
de diamètre 76 mm ou 70 x 70 mm,
hauteur hors sol: 1m ou 1,18 m.
Finition peint en blanc avec 3 bandes rouges
Rétrofléchissantes pour une sécurité renforcée la nuit.
Fixation par scellement direct (ou sur platine en option).



finition	poteau fixe
diam.76 mm	
70 x 70 mm	

finition	poteau rabattable
70 x 70 mm	



Vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.