

## ABRI BUS POTEaux ROND

**Structure** : poteaux ronds en tube aluminium de diamètre 76 sur platines. Colliers et embases en fonte d'aluminium. Embase 1 pour tête Europe ou boule, embase 2 pour tête Agora ou City. **Deux longueurs: 2500 x 5000 mm.**

**Toiture**: cadre composé de deux traverses en tube aluminium de 40x 60 et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide de 6 mm d'épaisseur traité anti UV, insérée entre les gouttières et les arceaux.

**Bardage latéral et badage de fond**: verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en fonte d'aluminium pour un remplacement aisé des bardages en verre sécurisé en cas de vandalisme.

**En option**: possibilité de remplacer un bardage latéral par une vitrine d'information double face.

Dimension d'affichage: H 1760 x L 1210 mm.

**Caisson d'information lumineux**: caisson double face. Epaisseur du cadre aluminium: 150 mm. Angles arrondis en fonte d'aluminium. Porte levante assistée par vérins. Vitrage verre sécurisé épaisseur 4 mm. 2 serrures "de sécurité", 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère.

Eclairage par tubes fluorescents à haute luminosité de 58 watts chacun, conforme aux normes CE en vogueur.

Dimensions d'affichage: H 1710 x L 1160 mm.

**Vitrine horaire**: Toutes nos stations bus sont livrées avec une vitrine horaire.

**Finition**: Peint selon nos RAL

## ABRI BUS DURANCE



1 Bardage latéral L.2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 Bardage latéral L. 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS ADOUR




1 Bardage latéral L.2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 Bardage latéral L. 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS NEST

vitrine 2000 / L 2500			
City	Agora	Boule	Europe
vitrine 2000 / L 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS TARN



1 bardage latéral + 1 vitrine L 2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 bardage latéral + 1 vitrine L 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS LOT



1 caisson d'info. lumineux L 2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 caisson d'info. lumineux L 5000			
City	Agora	Boule	Europe





# ABRI BUS POTEAUX CARRE

**Structure** : poteaux carrés en tube d'acier de 80 x 80 sur platines. **Deux longueurs: 2500 x 5000 mm.**

**Toiture**: cadre composé de deux traverses en tube aluminium de 40x 60 et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide de 6 mm d'épaisseur traité anti UV, insérée entre les gouttières et les arceaux.

**Bardage latéral et badage de fond**: verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en fonte d'aluminium pour un remplacement aisé des bardages en verre sécurisé en cas de vandalisme.

**En option**: possibilité de remplacer un bardage latéral par une vitrine d'information double face.  
Dimension d'affichage: H 1760 x L 1210 mm.

**Caisson d'information lumineux**: caisson double face. Epaisseur du cadre aluminium: 150 mm. Angles arrondis en fonte d'aluminium. Porte levante assistée par vérins. Vitrage verre sécurisé épaisseur 4 mm. 2 serrures "de sécurité", 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère.

Eclairage par tubes fluorescents à haute luminosité de 58 watts chacun, conforme aux normes CE en vogueur.  
Dimensions d'affichage: H 1710 x L 1160 mm.

**Vitrine horaire**: Toutes nos stations bus sont livrées avec une vitrine horaire.

**Finition**: Peint selon nos RAL

## ABRI BUS OLERON



1 bardage latéral L. 2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 bardage latéral L 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS NOIRMOUTIER



2 bardages latéraux / L 2500			
City	Agora	Boule	Europe
2 bardages latéraux / L 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS OUessant



1 vitrine 2000 / L 2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 vitrine 2000 / L 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS LERINS



1 bardage latéral+ 1 vitrine / L 2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 bardage latéral+ 1 vitrine / L 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS PORQUEROLLES



1 caisson d'info. lumineux L 2500			
City	Agora	Boule	Europe
1 caisson d'info. lumineux L 5000			
City	Agora	Boule	Europe



## ABRI BUS LOUAN

En bois traité classe 4, garantie 10 ans.  
 Hauteur: 2,10m à l'arrière - 2,30 m à l'avant  
 Toiture en shingle, banquette intérieure fournie  
 Deux vitres latérales en plexiglas  
 Fixation sur platines

Option: demi face avant

Dimensions (L x l en m)
1,50 x 1, 20
2,00 x 1, 20
3,00 x 1, 20



## ABRI BUS SEQUOIA



En bois traité classe 4, garantie 10 ans.  
 Paroi en clin 17 mm d'épaisseur.  
 Visserie inox.  
 Poteau section 9 x 9.  
 Sabot galvanisé pour pour fixation sur plot béton.  
 Toiture tôle galvanisée laquée.

Dimensions (L x l x h en m)
2,00 x 2,00 x 2,20
3,80 x 2,00 x 2,20
5,70 x 2,00 x 2,20
façade coupe vent

Option pour abri 5,70 m

## ABRI BUS SUEDE

Abri bus en sapin traité autoclave, toit en bois + shingle.  
 Abri composé de 6 modules,  
 panneau frontal avec plexiglass.  
 Déclinaison pente: 30 cm.

<b>Dimension :</b>	hauteur maxi 2,30 m
	hauteur mini 2,00 m
	largeur 2,80 m
	profondeur 1,20 m





## ABRI BUS STANDARD

**Structure:** poteau en acier 80 x 80 mm sur platines.  
Longueur: 2500 ou 5000 mm. Passage largeur: 1000 mm.  
Profondeur: 1560 mm, hauteur: 2680 mm.

**Toiture:** polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti UV.

**Bardage de fond de côté et de façade** en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur.

**Finition:** peint sur galva selon nos RAL.

**Option: banquette, cendrier et vitrine d'informations.**



Modèle
Abri 2500
Abri 5000
Option: assis-debout OSLO
Option: assis-debout LUGANO finition Agora
Optio: vitrine d'informations
Optio: corbeille, cendrier Trémie




## ABRI FUMEUR ECONOMIQUE



**Structure:** profilé tubulaire en aluminium anodisé de diamètre 50 sur platines à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis inox. Longueur: 2526.  
Profondeur: 1861mm.

**Toiture et bardage:** polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm traité anti UV.



## ABRI FUMEUR ERGO

**Structure:** poteau en acier 80 x 80 x 2 mm sur platines.  
Longueur: 2500 ou 5000 mm. Passage largeur: 1200 mm.  
Profondeur: 2200 mm, hauteur: 2400 mm.  
**Toiture:** polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti UV.  
**Bardage de fond de côté et de façade** en verre trempé de 6 mm d'épaisseur.  
**Finition:** peint sur galva, RAL au choix.  
**Option: banquette et cendrier.**



Modèle
Abri 2500
Abri 5000
Option: bardage avant (1200) pour abri 2500
Option: bardage avant (2500 + 1200) pour abri 5000

## ABRI FUMEUR BELLEGARDOIS



**Structure:** poteau en acier 80 x 80 x 2 mm sur platines.  
Longueur: 2500 ou 5000 mm. Profondeur: 1260 mm, hauteur: 2450 mm.  
**Toiture:** polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm traité anti UV.  
**Bardage de fond de côté** en verre trempé.  
**En option: bardage avant, longueur: 1250 mm ou 3750mm.**  
**Finition:** peint sur galva, RAL au choix.  
**Option: banquette et cendrier.**



Modèle
Abri 2500
Abri 5000
Option: bardage avant (1250) pour abri 2500
Option: bardage avant (3750) pour abri 5000

### Option banquette



### Option cendriers



**Vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez !**

**Contactez nous au 09.61.27.21.11**

**Nous pourrions répondre à votre demande.**

SARL TECHNI-PRO AMENAGEMENTS - 363 rue des calandres 30127 Bellegarde- Tél: 09.61.27.21.11- Fax: 04.66.01.16.60